


FICHE TECHNIQUE

TULIPE

APPLIQUE


TULIPE – APPLIQUE sculpturale d'inspiration florale

Une silhouette organique et délicate, sublimée par une finition douce et poudrée inspirée du verre et de la porcelaine. Imprimée en 3D puis retravaillée à la main en France, la Tulipe conjugue légèreté et élégance.

Son abat-jour en polycarbonate, finition poudrée blanche diffuse une lumière douce et chaleureuse, créant une atmosphère apaisante et raffinée. Ses lignes sculpturales apportent une touche poétique aux intérieurs résidentiels comme aux projets d'hôtellerie et d'architecture.

DIMENSIONS

Diamètre abat-jour : 12 cm
Hauteur abat-jour : 13 cm
Profondeur totale : 30 cm
Diamètre de la Rosace : 8,3 cm



MATÉRIAUX & FINITIONS

Abat-jour : Impression 3D polycarbonate, finition poudrée blanche retravaillée à la main
Rosace : Métal (Disponible en plusieurs matières et finitions).

FABRICATION

Artisanale française, pièce réalisée à la main et en impression 3D sur commande

LUMIÈRE

Source : 1 × E27 LED, source lumineuse remplaçable.
Puissance : 10 W maximum.
Ampoule : non fournie Led uniquement.
Température de couleur : selon la source lumineuse choisie.
IRC : selon la source lumineuse choisie.
Éclairage : direct et diffus, adapté à un éclairage fonctionnel et décoratif.
Dimensions maximale de l'ampoule : Ø max 6 cm / L max 10,5 cm.

Éclairage général · Éclairage fonctionnel · Éclairage décoratif

Applications : chambres et suites d'hôtel, salons et lounges, restaurants, bars, halls et espaces de réception, espaces résidentiels et projets architecturaux.

CARACTÉRISTIQUES

Type	**Suspension**
Usage	**Intérieur**
Classe électrique	**Classe I**
Indice de protection	**IP20**
Source lumineuse	**1 × E27 LED**
Puissance maximale	**10 W**
Tension du luminaire	**220–240 V ~**
Fréquence	**50 Hz**
Source remplaçable	**Oui**
Ampoule incluse	**Non**
Interrupteur	**Intégré à la rosace**
Diamètre	**12 cm**
Diamètre maximal ampoule	**6 cm**
Longueur maximale ampoule	**10,5 cm**
POIDS	**400 grs**

INSTALLATION & MAINTENANCE

Raccordement direct au fil sortant du mur
Douille E27 fournie
Câble 3 conducteurs avec terre
Ampoule LED non incluse
Luminaire destiné à un usage intérieur
Installation par un électricien, courant coupé
Luminaire de classe I : raccorder obligatoirement la terre
Vis et chevilles adaptées au support non fournies

Anne-Marie Zahar
25 rue des Grands Augustins — 75006 Paris — France
amzahar@annemariezahar.com
www.annemariezahar.com

DOCUMENTATION TECHNIQUE
Fiche technique • Déclaration UE de conformité

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Anne-Marie Zahar

25 rue des Grands Augustins I 75006 Paris I France

Fabricant : Anne-Marie Zahar EI
SIRET 44973848300030
25 rue des Grands Augustins, 75006 Paris, France
amzahar@annemariezahar.com

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Nom : Tulipe applique
Type : Luminaire fixe (Applique murale, à raccorder par un électricien)
L'abat-jour : Lampe livrée avec abat-jour imprimé en polycarbonate, finition poudrée blanche
Référence : TULIPE-APPLIQUE
N° du lot : à partir de 202610
Classe : I
IP20
Source lumineuse : E27 LED, max. 10 W (non fournie)
Alimentation : 220–240 V ~ 50 Hz

L'objet décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Basse tension :
Directive 2014/35/UE
EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021

Restriction des substances dangereuses – RoHS
Directive 2011/65/UE, telle que modifiée notamment par la directive déléguée (UE) 2015/863
EN IEC 63000:2018

Fait à Paris le 08 octobre 2026

Anne-Marie Zahar EI
Entrepreneur individuel

ETIQUETTE Tulipe applique

ANNE-MARIE ZAHAR EI
25 rue des Grands Augustins 75006 Paris
amzahar@annemariezahar.com
Modèle : Tulipe Applqiue
Réf. : TULIPE-APPLIQUE
IP20
LOT : 202610



LED uniquement, max 10 W, E27
Ø ampoule max 6 cm / L max 10,5 cm
220–240 V ~ 50 Hz
Classe I : raccorder obligatoirement la terre