

FICHE TECHNIQUE

CLOUD 30

SUSPENSION LUMINEUSE

Collection Cloud — composition modulable
Disponible en différentes configurations
8, 19, 30 ... cylindres.
Composition personnalisable sur demande.


La suspension Cloud 30 est un luminaire sculptural pensé pour offrir une présence aérienne et une lumière enveloppante.

Grâce à sa conception modulable, la collection Cloud s'adapte à votre espace : du petit nuage isolé au cumulus généreux.
Fabriquée à la main en France.

Elle est composée de trente sources lumineuses G4 LED. Sa composition aérienne diffuse une lumière douce et chaleureuse, adaptée aux projets résidentiels et aux espaces d'hospitalité.

DIMENSIONS

Longueur : 92 cm
Largeur : 58 cm
Hauteur cylindres : 5,5 cm (ou 5,5 + 7,5 cm)
Personnalisable jusqu'à 7,5 cm possibilité de mixer les hauteurs au sein d'une même composition
Câble : Réglable
Hauteur suspension : réglable
Rosace : Ø 30 cm



MATÉRIAUX & FINITIONS

Structure : PETG - Aluminium
Diffuseurs : PETG
Finition : Blanc Transparent
Câble : Transparent

INSTALLATION & MAINTENANCE

Convertisseur 100 W intégré dans la rosace.
Sources lumineuses G4 LED remplaçables non fournies.
Usage intérieur – installation selon notice fournie.
Raccordement par un professionnel – terre obligatoire.

LUMIÈRE

Source : 30 × G4 LED, sources lumineuses remplaçables
Puissance : 3 W / source – 90 W maximum - sources lumineuses non fournies
Température de couleur : au choix selon la source lumineuse (2700 K, 3000 K, 4000 K…)
IRC : selon la source lumineuse choisie
Éclairage : direct et diffus, adapté à un éclairage fonctionnel et décoratif.

La Cloud 30 associe éclairage et présence sculpturale. Sa composition de trente diffuseurs permet de créer une lumière à la fois fonctionnelle et enveloppante, tout en apportant une dimension décorative forte à l'espace. Le choix des sources G4 permet d'adapter la température de couleur et le niveau d'éclairage au projet et à l'ambiance recherchée.

Applications : résidentiel, hôtellerie, restauration, bars, salons, halls et espaces de réception.

CARACTÉRISTIQUES

Type	Suspension
Usage	Intérieur
Classe électrique	Classe I
Indice de protection	IP20
Sources lumineuses	30 × G4 LED
Puissance	3 W par source
Puissance totale maximale	90 W
Tension du luminaire	220–240 V ~ 50/60 Hz
Alimentation	Intégrée (rosace), 100 W
Entrée convertisseur	220–240 V ~ 50/60 Hz
Sortie convertisseur	12 V DC
Sources remplaçables	Oui
Convertisseur remplaçable	Oui
Poids	3 kg

FABRICATION

Artisanale française, pièce réalisée sur commande

DOCUMENTATION TECHNIQUE
Fiche technique • Déclaration UE de conformité

Anne-Marie Zahar
25 rue des Grands Augustins — 75006 Paris — France
amzahar@annemariezahar.com
www.annemariezahar.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Anne-Marie Zahar
25 rue des Grands Augustins
75006 Paris
France

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant

Produit : Cloud 30 – suspension lumineuse
N° de série / lot : 202601
Classe électrique : I
Indice de protection : IP20
Tension nominale : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Convertisseur intégré (dans la rosace) : 100 W – sortie 12 V DC
Sources : 30 × G4 LED 12 V – max. 3 W par source (90 W max.), non fournies
⎓

est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable

Basse Tension : Directive 2014/35/UE
EN 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
EN 62493:2015

Compatibilité électromagnétique : Directive 2014/30/UE
EN IEC 55015 : 2019 + A11:2020
EN 61547 : 2009
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Restriction des substances dangereuses (RoHS) : Directive 2011/65/UE, telle que modifiée notamment par la directive (UE) 2015/863
EN IEC 63000 : 2018

Écoconception : Directive 2009/125/CE et Règlement (UE) 2019/2020

Fait à Pari le 30 avril 2026

Anne-Marie Zahar EI
Entrepreneur individuel

ETIQUETTE PRODUIT

ANNE-MARIE ZAHAR

25 rue des Grands Augustins 75006 Paris
amzahar@annemariezahar.com

G4 – LED – 12 V – max. 3 W
220–240 V ~ 50/60 Hz
Convertisseur intégré 100 W / 12 V DC
Puissance max. : 30 × 3 W = 90 W
Classe I – N° de série : 202601

Modèle : Cloud 30 - Suspension
IP20

